



## Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest: Le criquet pèlerin compromettra-t-il la bonne saison agricole annoncée ?

### 1. Optimisme

Les différentes sources d'information indiquent que malgré un démarrage critique, le Sahel et une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest connaîtront une bonne saison agricole.

L'avis conjoint (pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, CILSS, FAO, FEWS NET, PAM) émanant de la réunion régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, du 26-28 septembre 2006 à Mindelo/Cap-Vert, indique que la production céréalière attendue pour les pays membres du CILSS se situerait entre **11,5 et 15 millions de tonnes**.

Bien l'heure du bilan n'ait pas encore sonné, tout porte à croire que le scénario pessimiste de 11,5 millions de tonnes sera écarté, car les pluies se sont prolongées dans la première décennie d'octobre dans bon nombre de pays. Le Burkina Faso a même reçu des pluies significatives pendant la période du 12 au 18 Octobre. On note également un bon développement des pâturages naturels dans l'ensemble. Cet environnement laisse à croire que la production pourrait être proche du haut de la fourchette des prévisions, soit 15 millions de tonnes.

Au-delà de cette analyse globale, certaines zones connaîtront cependant quelques baisses de production en raison des retards d'installation de la pluviométrie, des poches de sécheresse, des inondations du mois de Septembre, etc.

La situation alimentaire, est globalement satisfaisante et les statistiques indiquent une baisse ou une stabilité des prix des céréales. Les marchés semblent régulièrement approvisionnés et les échanges entre zones à l'intérieur des pays et entre pays se sont poursuivis. Beaucoup d'ONG comme Afrique Verte sont particulièrement actives dans la dynamisation des échanges commerciaux céréaliers intra et inter pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Toutefois certaines populations notamment les réfugiés ou les personnes déplacées internes des zones de pays en conflit comme le Tchad ou la Guinée Bissau, connaissent une situation

alimentaire précaire en dépit de la bonne saison agricole.

### 2. Maintenir la vigilance

#### 2.1 *La situation acridienne semble sous contrôle*

En Mauritanie, la situation acridienne est potentiellement préoccupante du fait de l'apparition du criquet pèlerin dans le nord-ouest du pays. Une alerte a été donnée. Même si la situation apparaît relativement calme, les équipes de terrain indiquent que de nouvelles éclosions sont possibles dans les jours à venir en fonction des conditions pluviométriques. Cela peut constituer une menace si les conditions météorologiques et écologiques demeuraient favorables.

Des opérations de traitements sont en cours depuis le 09 Octobre 2006 par les équipes terrestres en Mauritanie et la situation est sous contrôle. On estime en effet que le niveau actuel des ressources en pesticides, matériels et en ressources humaines, est suffisant pour permettre à la Mauritanie d'affronter la situation. Cela dénote que l'expérience de la crise antérieure est bien valorisée.

Cette situation actuelle du criquet pèlerin offre surtout l'opportunité pour les experts de tester d'autres alternatives de lutte plus écologiques, parmi lesquelles l'utilisation du champignon *Metarhizium anisopliae*.

Il convient également de souligner que cette menace acridienne intervient au moment où la plupart des récoltes de légumineuses ou de céréales sont achevées ou en cours de l'être.

#### 2.2 *Persistance de problèmes nutritionnels*

Même si la situation alimentaire actuelle apparaît relativement bonne dans l'ensemble avec une bonne production céréalière annoncée, les sources d'information indiquent que le taux de malnutrition demeure élevé.

Le PAM, dans un communiqué de l'Association de la Presse Africaine (APPA) (<http://fr.groups.yahoo.com/group/presseafricaine>) le 11 octobre 2006, rappelle que 37% des enfants de moins de 5 ans des pays membres du CILSS sont

chroniquement sous-alimentés et que 1,4 millions d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë – D'où l'importance d'accorder une vigilance accrue sur cette question.

### 3. Quelle réponse ? Sur quoi porter la vigilance ?

- a. Même si la situation du criquet pèlerin en Mauritanie apparaît sous contrôle, il est important de **préparer** et de **mobiliser** la communauté internationale et les acteurs régionaux, au cas où le problème s'aggraverait. La FAO mène déjà des actions dans ce sens, mais cela devra être relayé et appuyé par les acteurs régionaux sahéliens et ouest africains.
- b. L'alerte actuelle du criquet pèlerin confirme le caractère latent et structurel de la menace acridienne. La **mise en place d'un mécanisme permanent et durable de veille, d'alerte et de riposte doit rester à l'ordre du jour.**
- c. De même, la réflexion et l'action sur la sous-nutrition structurelle doivent être amplifiées. La crise alimentaire au Niger en 2005, a douloureusement souligné cette question. FEWS NET s'y est attelé et a produit des résultats intéressants. Il faut maintenant poser des actions concrètes – Cela concerne l'amélioration des systèmes d'information, mais aussi des investissements concrets dans le cadre des politiques de développement et de sécurité alimentaire en particulier.

- d. Même si la production agricole annoncée apparaît globalement bonne pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, la question des populations réfugiées ou déplacées internes du fait des conflits, demeure une préoccupation pour la région – D'où la nécessité de **réfléchir d'ores et déjà sur les remèdes à apporter à cette populations touchées par ces conflits.**
- e. Mettre effectivement en œuvre des **plans de développement visant l'atténuation de la vulnérabilité des populations ayant été victimes des inondations** de Septembre dans le Sahel. Ces plans pourraient être bâtis autour de l'approche suivante :
  - Promotion ou développement de cultures de contre saison (maïs, sorgho de décrûe, légumes et fruits...) par la valorisation des retenues d'eau et des bas-fonds aménagés. L'amélioration de l'accès des producteurs à certaines innovations (semences, techniques de production, matériels...) et aux services de marché... pourraient constituer les éléments clés de l'approche.
  - Développement d'autres activités de production agricole et/ou de génération de revenus comme la production saisonnière de lait et de viande, les activités économiques non agricoles, de manière à renforcer les capacités d'accès des ménages sinistrés aux aliments.

### ▶▶ Sources d'information

Cette note d'analyse a été réalisée sur la base d'informations fournies par différentes institutions spécialisées. Pour plus de détails, nous vous invitons à bien vouloir consulter les documents et visiter les sites suivants :

CILSS/Agrhymet, 2006. Mensuel Agrhymet N° M07/06, Septembre 2006, 15 p.

CILSS/SE, 2006. Réunion régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au sahel et en Afrique de l'Ouest – Campagne agricole 2006-2007, Mindelo/Cap-Vert, 26-28 septembre 2006, 3 p.

CILSS/SE, 2006. Communiqué de Presse : 11 à 15 millions de tonnes de céréales attendues au Sahel cette année, CILSS/SE, 2 p.

Fews Net, 2006: Executive Overview of Food Security in Sub-Saharan Africa, September 27, 2006, 2 p.

Fews Net, 2006: Africa Weather Hazards benefits Assessment for October 12 – 18, 2006, 2 p.

Fews Net, 2006: Niger: Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire, Septembre 2006, 6 p.

Fews Net, 2006. Tchad : Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire, Septembre 2006, 5 p.

Fews Net, 2006. Burkina Faso: Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire, Septembre 2006, 5 p.

Fews Net, 2006. Mauritanie : Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire, Septembre 2006, 3 p.

Fews Net, 2006. Sénégal: Rapport mensuel sur la sécurité alimentaire, Septembre 2006, 4 p.

PAM, 2006: La fin de la saison maigre ne rime pas avec la fin de la souffrance pour les enfants du Sahel : Communiqué de presse (<http://fr.groups.yahoo.com/group/presseafricaine>), 11 Octobre 2006

FAO, 2006: Salle de presse: Le criquet pèlerin frappera t-il de nouveau? FAO, Rome 11 Octobre 2006 (<http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000418/index.html>)

FAO, 2006: Davantage de croquets signalés dans le nord-ouest de la Mauritanie (<http://www.fao.org/ag/locust/fr/info/info/index.html>)

UN, 2006: New locust upsurge could threaten North and West Africa, UN agency warns. UN News Service (<http://www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=20208>)

Afrique Verte, 2006: Point sur la situation alimentaire au Sahel: Information sur les prix des céréales: Burkina Faso – Mali – Niger: Suivi de campagne n°66: Point début Octobre 2006, 5 p.

OCHA, 2006 : Afrique de l'Ouest : Cartographie de la situation humanitaire – Septembre 2006 (<http://humanitarianinfo.org/westafrica>)

DGPSA, 2006 : AgriAlerte n°008-23/09/2006 ; n°009-26/09/2006 ; n°010-05/10/2006 ([www.sisa.africa-web.org](http://www.sisa.africa-web.org))

CSAO : [www.oecd.org/sah](http://www.oecd.org/sah)

CILSS : [www.cilss.bf](http://www.cilss.bf) et [www.agrhymet.ne](http://www.agrhymet.ne)

Fews Net: [www.fews.net](http://www.fews.net)

FAO : [www.fao.org](http://www.fao.org)

PAM: [www.wfp.org](http://www.wfp.org)

Afrique Verte [www.afriqueverte.org](http://www.afriqueverte.org)

OCHA : [www.humanitarianinfo.org](http://www.humanitarianinfo.org) & <http://ochaonline.un.org/>

### ►► Pour une gestion durable des crises acridiennes au Sahel et en Afrique de l'Ouest

La récente menace acridienne en Mauritanie, après celle de 2005, constitue une interpellation pour les acteurs régionaux pour des actions concrètes au regard de ce fléau.

A ce titre, le CSAO, le CILSS et la CEDEAO réfléchissent autour de la mise en œuvre d'initiative conjointe visant la gestion durable du péril acridien.

**Un objectif** : Permettre au Sahel et à la région Afrique de l'Ouest de se doter d'un mécanisme régional durable de veille, d'alerte et de riposte

**Une finalité** : Se doter des capacités nécessaires pour maîtriser, circonscrire et enrayer le mal depuis le niveau local avant même sa propagation

**Une approche nouvelle** :

- a. Partir de l'environnement actuel marqué notamment par l'existence d'acteurs locaux organisés et ayant des pouvoirs de décision et d'action comme les organisations professionnelles agricoles (OPA), les pouvoirs locaux
- b. Etablir des mécanismes fonctionnels entre les différents niveaux : local, national, sous-régional et régional, en matière de veille, d'alerte et de riposte

### ►► Dimension transfrontalière de la Sécurité Alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Suite aux excellents résultats de la mission conjointe (CILSS, FEWS Net, Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO), RESIMAO, l'UNICEF, OCHA et PAM) le 11-19 mai 2006 dans la zone transfrontalière Maradi, Katsina et Kano (Voir le rapport dans : <http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001083.pdf> et <http://www.afriquefrontieres.org>), le CSAO et le CILSS envisage la mise en œuvre d'une initiative visant la prise en compte de la dimension transfrontalière dans la gestion durable de la sécurité alimentaire. Cette initiative, envisagée selon une vision plus large des dynamiques transfrontalières au Sahel et en Afrique de l'Ouest, est au stade de réflexion et la note conceptuelle sera bientôt accessible à tous les acteurs intéressés par la question.

## ►►► Pour une meilleure considération des aspects nutritionnels dans la sécurité alimentaire

Cette question constitue une préoccupation pour tous les acteurs intéressés par la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. A ce titre FEWS NET a produit des documents qui donnent une meilleure compréhension de la question, mais aussi sa prise en compte dans les systèmes d'information sur la sécurité alimentaire. Ces documents suivants sont téléchargeables sur le site web de Fews Net.

**1 (Fr.)** Comment comprendre les données nutritionnelles et les causes de la malnutrition au Niger ?  
Rapport spécial du réseau des Systèmes d'Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET), Juin 2006  
<http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001071.pdf>

**2 (Fr.)** Alerte précoce de nutrition et sécurité alimentaire au Niger : Recommandations au Réseau des Systèmes d'Alerte Précoce contre la Famine (FEWS NET) et ses partenaires en ce qui concerne la surveillance et le traitement des lacunes au niveau des informations au Niger  
Juin 2006  
<http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001070.pdf>

**1 (Eng.)** Understanding nutrition data and the causes of malnutrition in Niger  
A special report by the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), June 2006  
<http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001044.pdf>

**2 (Eng.)** Nutrition and food security early warning in Niger:  
Recommendations for the Famine early Warning Systems Network (FEWS NET) and partners to monitor and address the information gaps in Niger June 2006  
<http://www.fews.net/resources/gcontent/pdf/1001045.pdf>