



European
Commission



State of health in the EU Italy

Bari, 17 January 2020



HEALTH AT
A GLANCE:
EUROPE

COUNTRY
HEALTH
PROFILES

COMPANION
REPORT

VOLUNTARY
EXCHANGES



ec.europa.eu/health/state

oecd.org/health/health-systems/country-health-profiles-EU.htm

euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/country-health-profiles




European
Commission



Health status

In Italia si vive a lungo...



Speranza di vita alla nascita, anni

...ed il divario nella speranza di vita fra donne e uomini ed in base al livello di istruzione è contenuto

Divario di genere nella speranza di vita:

Italia: 4,4 anni

EU: 5,2 anni



Bassi livelli di istruzione



Alti livelli di istruzione



Bassi livelli di istruzione



Alti livelli di istruzione

Divario nella speranza di vita a 30 anni in base al livello di istruzione:

Italia: 2,9 anni
UE21: 4,1 anni

Italia: 4,5 anni
UE21: 7,6 anni




European
Commission



Risk factors

Scarsa attività fisica ed elevata percentuale di bambini ed adolescenti in sovrappeso od obesi






European
Commission



Effectiveness of the health system


Un sistema sanitario efficace

Infarto miocardico acuto (IMA)





■ Asma e BPCO ■ Insufficienza cardiaca congestizia ■ Diabete



Tasso standardizzato per età di ricoveri evitabili ogni 100 000 abitanti di età superiore a 15 anni



Cause della mortalità prevenibile



Cause della mortalità trattabile






European
Commission




Health expenditure and sustainability of health financing

Livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori paesi europei..



Fonte: Statistiche sulla Salute dell'OCSE 2019 (i dati si riferiscono al 2017).

...il divario di spesa si è ampliato nel corso del tempo ed aumenterà in futuro






European
Commission




Main challenges

Nel 2040, la popolazione di età compresa fra 0-19 e =>65 anni e quella di età compresa fra 20-64 anni si equivarranno




Più della metà dei medici italiani in attività ha 55 anni o più, ed un numero importante di neolaureati o medici in possesso di formazione completa ha lasciato l'Italia fra il 2010-18

% di medici di età pari e superiore a 55 anni



Equità di accesso ai servizi



*% di segnalazioni di bisogni sanitari
insoddisfatti, 2017*

Quale sistema di governance per garantire equità, efficacia ed appropriatezza?

Regioni che garantiscono i Lea

	Prevenzione	Distrettuale	Ospedaliera
Piemonte	76,30	86,19	78,82
Lombardia	80,92	69,12	69,12
P.A. di Trento	69,41	88,49	92,40
Veneto	63,63	84,41	82,71
Liguria	65,34	86,39	74,50
Emilia Romagna	70,27	83,14	84,83
Toscana	70,73	80,50	89,13
Umbria	73,90	65,56	77,86
Marche	61,74	71,39	64,81

	Prevenzione	Distrettuale	Ospedaliera
Friuli Venezia Giulia	52,00	71,43	78,96
Lazio	65,24	56,32	66,16
Abruzzo	65,29	57,12	59,75
Puglia	55,68	58,75	59,27
Basilicata	68,71	41,41	68,40
Calabria	51,39	48,71	53,35
Sicilia	48,48	73,08	72,39
Valle d'Aosta	59,16	39,07	60,21
P.A. di Bolzano	49,57	36,24	70,37
Molise	68,08	46,00	33,38
Campania	50,21	29,05	25,41
Sardegna	65,51	35,48	55,75

Tutele offerte dal SSN


Percentuale complessiva della spesa sanitaria

Italia




Percentuale complessiva della spesa sanitaria

EU



Nota: In Italia le spese out-of-pocket per le cure odontoiatriche sono incluse nell'assistenza sanitaria ambulatoriale.

Definanziamento pubblico?



Thank you!

Contact: Luca.Lorenzoni@oecd.org

Read more about our work



Follow us on Twitter: [@OECD Social](https://twitter.com/OECD_Social)



Website: www.oecd.org/health

Newsletter: <http://www.oecd.org/health/update>

ec.europa.eu/health/state

oecd.org/health/health-systems/country-health-profiles-EU.htm

euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/country-health-profiles